

CAPRA

Raw Material

- ➡ Heavy Duty Glove
- ➡ Split Leather Palm
- ➡ Cotton Twill Back
- ➡ Half lined
- ➡ Safety Cuff
- ➡ Sizes 7-11

Protective Features

- ➡ Fingertips reinforcement
- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Knuckle protection

Ergonomic features

- ➡ Regular fit
- ➡ Safety Cuff
- ➡ Good dry grip

C 149



C 149

Leather glove, unlined, Split Leather, Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.



Category 2



EN ISO 21420:2020



EN388:2016+A1:2018

3 1 3 2 X

•FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced finger tips, knuckle protection, Short model.

•PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

•TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710206424	C 149	7	S	12	120	pair
6411710206431	C 149	8	M	12	120	pair
6411710206448	C 149	9	L	12	120	pair
6411710206455	C 149	10	XL	12	120	pair
6411710206462	C 149	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

Raaka-aine

- ➡ Heavy Duty Glove
- ➡ Halkaistu nahkainen kämmen
- ➡ Puuvilla Twill Back
- ➡ Puolivuorattu
- ➡ Turvamansetti
- ➡ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ➡ Vahvistus sormenpäissä
- ➡ Etusormen vahvistus
- ➡ Rystyssuoja

Ergonomiset ominaisuudet

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Turvamansetti
- ➡ Hyvä kuivapito

C 149



C 149

Nahkakäsine, vuoriton, Haljasnahka,
Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava ranneke tekee hanskasta helppoa pukea ja riisua.

CE Luokka 2

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

3 1 3 2 X

• TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvistetut sormenpäät, rystyssuojat, lyhyt malli.

• ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

• TYÖN TYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710206424	C 149	7	S	12	120	pari
6411710206431	C 149	8	M	12	120	pari
6411710206448	C 149	9	L	12	120	pari
6411710206455	C 149	10	XL	12	120	pari
6411710206462	C 149	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Hochleistungshandschuh
- ➔ Handfläche aus Spaltleder
- ➔ Rückseite aus Baumwolltwill
- ➔ Halb gefüttert
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Knöchelschutz

Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Guter Trockengriff

C 149



C 149

Lederhandschuh, ungefütert, Spaltleder, Kat.

II, für feine Montagearbeiten.

Die offene Stulpe mit Gummizug am Handgelenk erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.



Kategorie 2



EN ISO 21420:2020



3 1 3 2 X

EN 388:2016+A1:2018

• FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, kurzes Modell.

• VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

• HAUPT-EINSATZGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Zimmerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafendarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

• ART DER ARBEIT

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710206424	C 149	7	S	12	120	Paar
6411710206431	C 149	8	M	12	120	Paar
6411710206448	C 149	9	L	12	120	Paar
6411710206455	C 149	10	XL	12	120	Paar
6411710206462	C 149	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

Surowiec

- ➔ Rę kawice Heavy Duty
- ➔ Dłoń ze skóry dzielonej
- ➔ Tył z bawełny skośnej
- ➔ Pół podszyte
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Rozmiary 7-11
- ➔ Cechy ochronne
- ➔ Wzmocnienie końcówek palców
- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➔ Ochrona kostek

Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 149



149

Rę kawica skórzana, bez podszywki, skóra dwoinowa,

kat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rę kawic.



Kategoria 2



PN-EN ISO 21420:2020



3 1 3 2 X

PN-EN 388:2016+A1:2018

·FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, ochrona kostek. Model krótki.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pę cherze, otarcia, zadrapania, rany cię te, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązłowy		Jednostka
6411710206424	149	7	S	12	120	para
6411710206431	149	8	M	12	120	para
6411710206448	149	9	L	12	120	para
6411710206455	149	10	XL	12	120	para
6411710206462	149	11	XXL	12	120	para

CAPRA

Råvara

- ➔ Kraftig handske
- ➔ Delad läderpalm
- ➔ Baksida i bomullstwill
- ➔ Halvfodrad
- ➔ Säkerhetsmanschett
- ➔ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ➔ Fingertoppsförstärkning
- ➔ Pekfingerförstärkning
- ➔ Knogskydd

Ergonomiska egenskaper

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Säkerhetsmanschett
- ➔ Bra torrt grepp

C 149



C 149

Läderhandske, ofodrad, Split Läder,
Kat. II, för fint monteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta av och på.



Kategori 2



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018

3 1 3 2 X

·FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, knogskydd, kort modell.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

·TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710206424	C 149	7	S	12	120	par
6411710206431	C 149	8	M	12	120	par
6411710206448	C 149	9	L	12	120	par
6411710206455	C 149	10	XL	12	120	par
6411710206462	C 149	11	XXL	12	120	par