

CAPRA

Raw Material

- ⇒ Economical Glove
- ⇒ Split Leather Palm
- ⇒ Cotton Twill Back
- ⇒ Safety Cuff
- ⇒ Half lined
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Fingertips reinforcement
- ⇒ Index finger reinforcement
- ⇒ Knuckle protection

Ergonomic features

- ⇒ Regular fit
- ⇒ Safety Cuff
- ⇒ Good dry grip

C 150



EN388:2016+A1:2018

CE Category 2

EN ISO 21420:2020

3 1 3 2 X

C 150

Leather glove, unlined, Split Leather, Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

•FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced finger tips, knuckle protection, Short model.

•PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

•TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710208022	C 150	7	S	12	120	pair
6411710208039	C 150	8	M	12	120	pair
6411710208046	C 150	9	L	12	120	pair
6411710208053	C 150	10	XL	12	120	pair
6411710208060	C 150	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

Raaka-aine

- Taloudellinen käsine
- Halkaistu nahkainen kämmen
- Puuvilla Twill Back
- Turvamansetti
- Puolivuorattu
- Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- Vahvistus sormenpäissä
- Etusormen vahvistus
- Rystyssuoja

Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuivapito

C 150



EN 388:2016+A1:2018

CE Luokka 2

EN ISO 21420:2020

3 1 3 2 X

C 150

Nahkakäsine, vuoriton, Haljasnahka,
Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava ranneke tekee hanskasta helppoa pukea ja riisua.

• TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvistetut sormenpäät, rystysuojat, lyhyt malli.

• ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

• TYÖN TYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710208022	C 150	7	S	12	120	pari
6411710208039	C 150	8	M	12	120	pari
6411710208046	C 150	9	L	12	120	pari
6411710208053	C 150	10	XL	12	120	pari
6411710208060	C 150	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Wirtschaftlicher Handschuh
- ➔ Handfläche aus Spaltleder
- ➔ Rückseite aus Baumwolltwill
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Halb gefüttert
- ➔ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Knöchelschutz

Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Guter Trockengriff

C 150



C 150

Lederhandschuh, ungefütert, Spaltleder, Kat.

II, für feine Montagearbeiten.

Die offene Stulpe mit Gummizug am Handgelenk erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.



Kategorie 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

•FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, kurzes Modell.

• VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

•HAUPT-EINSATZGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Zimmerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

• ART DER ARBEIT

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündel	Karton	Einheit
6411710208022	C 150	7	S	12	120	Paar
6411710208039	C 150	8	M	12	120	Paar
6411710208046	C 150	9	L	12	120	Paar
6411710208053	C 150	10	XL	12	120	Paar
6411710208060	C 150	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

Surowiec

- ➔ Rę kawiczki ekonomiczne
- ➔ Dłoń ze skóry dzielonej
- ➔ Tył z bawełny skośnej
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Pół podszyte
- ➔ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ➔ Wzmocnienie końcówek palców
- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➔ Ochrona kostek

Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 150



150

Rę kawica skórzana, bez podszewki, skóra dwoinowa,

kat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rę kawic.



Kategoria 2



PN-EN ISO 21420:2020



3 1 3 2 X

PN-EN 388:2016+A1:2018

·FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, ochrona kostek. Model krótki.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pę cherze, otarcia, zadrapania, rany cię te, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710208022	150	7	S	12	120	para
6411710208039	150	8	M	12	120	para
6411710208046	150	9	L	12	120	para
6411710208053	150	10	XL	12	120	para
6411710208060	150	11	XXL	12	120	para

CAPRA

Råvara

- ➡ Ekonomisk handske
- ➡ Delad läderpalm
- ➡ Baksida i bomullstwill
- ➡ Säkerhetsmanschett
- ➡ Halvfodrad

Skyddsfunktioner

- ➡ Fingertoppsförstärkning
- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Knogskydd

Ergonomiska egenskaper

- ➡ Vanlig passform
- ➡ Säkerhetsmanschett
- ➡ Bra torrt grepp

C 150



C 150

Läderhandske, ofodrad, Split Läder,
Kat. II, för fint monteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta av och på.



Kategori 2



EN ISO 21420:2020



3 1 3 2 X

EN 388:2016+A1:2018

•FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, knogskydd, kort modell.

•FÖRhindrar RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

•PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

•TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710208022	C 150	7	S	12	120	par
6411710208039	C 150	8	M	12	120	par
6411710208046	C 150	9	L	12	120	par
6411710208053	C 150	10	XL	12	120	par
6411710208060	C 150	11	XXL	12	120	par