

CAPRA

C316



Raw Material

- ⇒ Microfiber Palm
- ⇒ Hi-Vis Polyester Spandex Back
- ⇒ PVC Patches on Palm
- ⇒ Winter Fleece Lined
- ⇒ Knit Wrist Palm
- ⇒ Left hand protection
- ⇒ Class1 (20m/s)
- ⇒ Knit Wrist
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Chainsaw Cut Protection
- ⇒ Fingertips reinforcement
- ⇒ Knuckle Protection

Ergonomic features

- ⇒ Regular fit
- ⇒ Knit Wrist cuff
- ⇒ Good dry grip
- ⇒ Good icy grip
- ⇒ Good Wet Grip



Category 2



EN ISO 21420:2020

EN388:2016+A1:2018




2 1 2 1 X

EN 511:2006



X 1 X



EN ISO 11393-4: 2019
Class 1
(20m/s)

CAPRA 316

Goat leather glove, Bird eye fabric, Thinsulate™ lined 40g, Fleece, Waterproof, Chainsaw cut protection, Ergonomically shaped, Cat. II, Chrome free, Cold insulation glove, Chainsaw Glove.

•FUNCTIONS

Chrome free, Fingertips Reinforcement, Wind proof back, Water proof, Chainsaw Cut protection, Ergonomically shaped.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with moisture, contact with cold.

•PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	pair
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	pair
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	pair
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	pair
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C316



Raaka-aine

- ⇒ Mikrokuituinen kämmen
- ⇒ Hi-Vis polyesteri spandex-selkä
- ⇒ PVC-laastarit kämmenellä
- ⇒ Talvifleecevuorattu
- ⇒ Neulo rannekämmenen
- ⇒ Vasemman käden suoja
- ⇒ Luokka 1 (20 m/s)
- ⇒ Neulo ranne
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Moottorisahan leikkaussuoja
- ⇒ Vahvistus sormenpäissä
- ⇒ Rystysten suojaus

Ergonomiset ominaisuudet

- ⇒ Normaali istuvuus
- ⇒ Neulo Rannemansetti
- ⇒ Hyvä kuivapito
- ⇒ Hyvä jäinen pito
- ⇒ Hyvä märkäpito



Luokka 2



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:2006



X 1 X



EN ISO 11393-4: 2019
Luokka
1 (20m/s)

CAPRA 316

Vuohennahkakäsine, Bird eye -kangas, Thinsulate™ vuorattu
40 g, Fleece, Vedenpitävä, Moottorisahan viiltosuoja, Ergonomisesti
muotoiltu, Cat. II, Kromiton, Kylmäeristyskäsine, Moottorisahakäsine.

• TOIMINNOT

Kromiton, Sormenpäävahvistus, Tuulenpitävä takaosa, Vedenpitävä, Moottorisahan viiltosuoja, Ergonomisesti muotoiltu.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, hankausvammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, kuivuminen, halkeilu, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmään.

• PÄÄKÄYTTÖALUEET Konekäyttö,

rakentaminen, puusepännyt, asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätö, kaivostyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, sanitaatio.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	pari
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	pari
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	pari
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	pari
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➡ Handfläche aus Mikrofaser
- ➡ Rückseite aus hochsichtbarem Polyester-Spandex
- ➡ PVC-Patches auf der Handfläche
- ➡ Winter-Fleecefutter
- ➡ Strickhandfläche
- ➡ Schutz für die linke Hand
- ➡ Klasse 1 (20 m/s)
- ➡ Strickhandgelenk
- ➡ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➡ Schnittschutz durch Kettensägen
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Knöchelschutz

Ergonomische Merkmale

- ➡ Normale Passform
- ➡ Strick-Handgelenk Manschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter Grip auf Eis
- ➡ Guter Nassgriff

C316



Kategorie 2



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:2006



X 1 X



CAPRA 316

Handschuh aus Ziegenleder, Bird Eye-Gewebe, Thinsulate™-

Futter 40 g, Fleece, wasserdicht, Schnittschutz durch Kettensäge, ergonomisch geformt, Kat. II, chromfrei, Kälteisolierhandschuh, Kettensägenhandschuh.

• FUNKTIONEN

Chromfrei, Fingerspitzenverstärkung, winddichte Rückseite, wasserdicht, Schnittschutz durch Kettensäge, ergonomisch geformt.

• VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürfverletzungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte.

• HAUPTANWENDUNGSBEREICHE:

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei, Installationsarbeiten, Baugewerbe, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Hygiene.

• ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	Paar
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	Paar
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	Paar
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	Paar
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

Surowiec

- ➡ Dłoń z mikrofibry
- ➡ Tył z poliestru i spandexu o wysokiej widoczności
- ➡ Naszywki PVC na dłoni
- ➡ Zimowa podszewka polarowa
- ➡ Dżianinowy nadgarstek
- ➡ Ochrona lewej ręki
- ➡ Klasa 1 (20m/s)
- ➡ Dżianinowy nadgarstek
- ➡ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ➡ Ochrona przed przecięciem ciemną piłą łańcuchową
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców
- ➡ Ochrona kostek

Cechy ergonomiczne

- ➡ Regularny krój
- ➡ Dżianinowy mankiet na nadgarstek
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni

C316



Kategoria 2



PN-EN ISO 21420:2020

PN-EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1X

PN-EN 511:2006



X1X



PN-EN ISO 11393-4: 2019
Klasa 1
(20m/s)

Rękawice ze skóry

koziej CAPRA 316, materiał Bird Eye, podszewka Thinsulate™ 40 g, polar, wodoodporne, ochrona przed przecięciem ciemną piłą łańcuchową, ergonomiczny kształt, kat. II, bez chromu, rękawice chroniące przed zimnem, rękawice do piły łańcuchowej.

FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocnienia na końcach palców, Wiatroszczelny tył, Wodoodporne, Ochrona przed przecięciem ciemną piłą łańcuchową, Ergonomiczny kształt.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA Obsługa

maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, prace budowlane, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, rybołówstwo, łowiectwo, prace sanitarne.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710920429	Kapra 316	7	S	12	120	para
6411710920535	Kapra 316	8	M	12	120	para
6411710920641	Kapra 316	9	L	12	120	para
6411710920757	Kapra 316	10	XL	12	120	para
6411710920863	Kapra 316	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C316



Råvara

- ⇒ Mikrofiber palm
- ⇒ Hi-Vis Polyester Spandex Baksida
- ⇒ PVC-lappar på handflatan
- ⇒ Vinterfleecefodrad
- ⇒ Stickad handledshandflata
- ⇒ Vänsterhandsskydd
- ⇒ Klass 1 (20m/s)
- ⇒ Sticka handled
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Skärskydd för motorsåg
- ⇒ Fingertoppsförstärkning
- ⇒ Knogskydd

Ergonomiska egenskaper

- ⇒ Vanlig passform
- ⇒ Stickad handledsmanschett
- ⇒ Bra torrt grepp
- ⇒ Bra isigt grepp
- ⇒ Bra våtgrepp



Kategori 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:2006



X 1 X



EN ISO 11393-4: 2019
Klass 1
(20m/s)

CAPRA 316

Getläderhandske, Bird eye-tyg, Thinsulate™ fodrad 40g, Fleece, Vattentät, Motorsågsskärskydd, Ergonomiskt formad, Kat. II, Kromfri, Kallisoleringshandske, Motorsågshandske.

•FUNKTIONER

Kromfri, fingertoppsförstärkning, vindtät rygg, vattentät, motorsåg Skärskydd, Ergonomiskt formad.

•FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrapor, repor, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, naggande, kontakt med fukt, kontakt med fukt, kontakt med kyla.

•PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskindrift, Bygg och anläggning, snickeri, installationsarbete, konstruktion, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, träindustriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

•TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	par
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	par
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	par
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	par
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	par